


LENS VALENCIA

LED-
VERZEICHNIS
ab Seite
97

CHARAKTERISTIK:





Diffuse







Satiniert



PMMA



- » Vielfältig einsetzbar
- » Lichtaustrittsfläche satiniert für verminderte Blendwirkung
- » Sechseckige Lichtaustrittsfläche erlaubt lückenloses Aneinandersetzen für optimale Ausnutzung der Grundfläche
- » Abstrahlcharakteristik Diffuse



LENS VALENCIA



Artikel-Nr.:	L051-CF-971
Typ:	Single Reflector Lens
Schlüsselweite:	21.1 mm
Höhe:	13.9 mm
Charakteristik:	Diffuse
Oberfläche:	Satiniert
FWHM:	13.6°
Material:	PMMA

Alle Angaben / Maße sind Circa-Angaben und unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten.
Unverbindliche Labormesswerte bezogen auf eine Referenz LED.

CREE XP-C

Strahldaten



FWHM 11.9°



NICHIA 219

Strahldaten



FWHM 15.4°



OSRAM Opto Semiconductors Golden Dragon

Strahldaten

FWHM 13.6°





OSRAM

Opto Semiconductors

Oslon Square

Strahldaten

FWHM 13.8°





PHILIPS

Luxeon A

Strahldaten

FWHM 15.1°




PHILIPS

Luxeon Rebel

Strahldaten



FWHM 13.6°



PHILIPS Luxeon T

Strahldaten

FWHM 14.7°



SAMSUNG 3535

Strahldaten

FWHM 13.0°

